室内ドア/EHシリーズ

※表示価格は税抜です。別途消費税と送料がかかります。

素材:ヘムロック 無塗装 F☆☆☆☆大臣認定品 ***通常在庫品 納期約1週間〜10日(ご注文の際は在庫確認をお願い致します)**

① ドア本体価格ドア高2032mm、ドア厚35mm)

品番	ドアW							備考
	1'-0"	2'-0"	2'-2"	2'-4"	2'-6"	2'-8"	3'-0"	
	305mm	610mm	661mm	711mm	762mm	813mm	914mm	
IM-EH720	-	\38,500	\39,100	\39,100	\39,100	\39,100	\40,800	
IM-EH782	-	\38,500	\39,100	\39,100	\39,100	\39,100	\40,800	
IM-EH760	-	-	\39,100	\39,100	\39,100	\39,100	-	
IM-EH44	-	\33,400	\34,000	\34,000	\34,000	\34,000	\36,200	
IM-EH66	-	\33,400	\34,000	\34,000	\34,000	\34,000	\36,200	
IM-EH266	-	\34,900	\35,600	\35,600	\35,600	\35,600	\37,800	シングル透明強化ガラス
IM-EH1315	-	-	-	\39,600	\39,600	\39,600	\41,400	シングル透明強化ガラス
IM-EH1705	\28,200	-	-	-	-	-	-	シングル透明強化ガラス
IM-EH944	-	-	-	\38,500	\38,500	\38,500	\40,200	シングル透明強化ガラス
IM-EH1703	\30,400	-	-	-	-	-	-	シングル透明強化ガラス
IM-EH1552	-	-	-	-	-	\102,600	-	*在庫要問合せ ｼﾝｸﾞﾙ透明強化ｶﾞﾗｽ
IM-EH1751	\94,500	-	-	-	-	-	-	ｼﾝｸﾞﾙ強化ｶﾞﾗｽ(金ﾓｰﾙ)

②〜④ 開きドア用枠・プレハング製作他

	②		③	④ L型ケーシングセット				ヒンジ
差込型枠	差込型枠+ヒンジ(小)	差込型枠+*3次元ﾋﾝｼﾞ	プレハング製作料金	壁厚 113〜153		壁厚 143〜183		●ヒンジ(小) ・ゴールド ・アンティークニッケル ・ブラック ●3次元ヒンジ ・ゴールド ・シルバー
				ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	357ﾀｲﾌﾟ	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	357ﾀｲﾌﾟ	
片開き用	\21,700	\18,700	\9,000	\10,000	\14,000	\12,000	\16,500	
親子/ダブルドア用	\38,700	\32,700	\15,000	\12,000	\16,800	\14,400	\19,800	
2x4固定枠	2x4枠+ヒンジ(小)	2x4枠+*3次元ﾋﾝｼﾞ	プレハング製作料金					
片開き用	\16,900	\13,900	\9,000					
親子/ダブルドア用	\34,200	\28,200	\15,000					
130mm固定枠	ヒンジ(小)	差込型枠+*3次元ﾋﾝｼﾞ	プレハング製作料金					
片開き用	\18,900	\15,900	\9,000					
親子/ダブルドア用	\35,400	\29,400	\15,000					

②〜④ 引き戸用枠・加工他

	②	③	④ L型ケーシングセット(芯収め 壁厚によって現場カットが必要な場合があります)						
タイプ	差込型枠+上吊レール	作業料(*ﾄﾞｱ本体)	芯納め 壁厚 113〜124		芯納め 壁厚 125〜153		芯納め 壁厚 154〜183		*壁厚125-141、154-183は、カットして調節して下さい。
			ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	357ﾀｲﾌﾟ	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	357ﾀｲﾌﾟ	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	357ﾀｲﾌﾟ	
片引き戸	\30,200	\7,800	\9,350	\15,400	\11,000	\15,400	\13,200	\18,150	
引き違い戸	\37,800	\15,600	\10,200	\16,800	\12,000	\16,800	\14,400	\19,800	
	差込型枠+上吊レール	作業料(*ﾄﾞｱ本体)	片寄せ 壁厚 128〜139		片寄せ 壁厚 140〜154				*壁厚140-142は、カットして調節して下さい。
			ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	357ﾀｲﾌﾟ	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	357ﾀｲﾌﾟ			
片引き戸	\30,200	\7,800	\11,100	\16,800	\12,300	\18,300			
引き違い戸	\37,800	\15,600	\11,100	\16,800	\12,300	\18,300			
	差込型枠+上吊レール	作業料(*ﾄﾞｱ本体)	片寄せ 壁厚 128〜139		片寄せ 壁厚 140〜154				*壁厚140-142は、カットして調節して下さい。
			ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	357ﾀｲﾌﾟ	ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	357ﾀｲﾌﾟ			
片引き戸	\30,200	\7,800	\11,100	\16,800	\12,300	\18,300			
引き違い戸	\37,800	\15,600	\11,100	\16,800	\12,300	\18,300			
	枠+レール	作業料							
ﾎﾟｹｯﾄﾄﾞｱ2x4用	\25,800	現場加工							
ﾎﾟｹｯﾄﾄﾞｱ壁厚130mm	\27,600								
2本引き込み戸	\68,100	\15,600							
3本引き込み戸	\90,100	\23,400							

⑤ ハンドル/引手

室内ドア/EHシリーズ

※表示価格は税抜です。別途消費税と送料がかかります。

素材：ヘムロック 無塗装 F☆☆☆☆大臣認定品 *通常在庫品 納期約1週間～10日（ご注文の際は在庫確認をお願い致します）

●開きドア用ハンドル / クイックセット・ウルトラマックス・シグニチャーズ

	サーカ 3	ハンコック 3	ハンコック 15A	コモンウェルス 3	コモンウェルス 15A	ブルックレーン 11P
空錠	\5,500	\4,300	4300	\7,300	\7,500	\8,000
プライベートロック付	\4,900	\4,100	4600	\6,800	\7,800	\8,500
キー付	\8,700	\7,800	7800	\12,500	\12,500	-
ハーフダミー（片面のみ	-	-	-	\3,000	\3,400	-

●仕上げ色
3 ポリッシュブラス
15A アンティークニッケル
11P ベネシアンブロンズ

●引戸用引き手

	サテンゴールド	サテンゴールド表示錠付	ニッケル	ニッケル表示錠付
引き手	\2,600	\5,400	\2,600	\5,400

●ポケットドア用

	ゴールド		アンティークニッケル		オイルラブドブロンズ	
	ロック付	ロック無	ロック付	ロック無	ロック付	ロック無
丸型取手	\3,700	\3,400	\3,700	\3,400	\3,700	\3,400
角型取手	\3,000	\2,400	\3,000	\2,400	\3,000	\2,400

⑥ オプション

トイレ用スモールライト	単体	ドア加工込
ゴールドΦ32mm	\1,000	\1,800
シルバーΦ32mm	\1,000	\1,800

	116x17.5	140x17.5
ヘムロックフリー板	\6,700	\8,400

※長さ13'-0 柾目フリー板 無塗装品

	116x17.5
ドアストッパー	\700

※アンダーカット13mmまで対応

ドアセット価格の出し方（開き戸/引戸）

① ドア本体 + ② 枠＆部品 + ③ 加工費 + （④）ケーシング + ⑤ ハンドル + (⑥) オプション

①バイフォールド（クローゼット）ドア価格(ドア本体+レールセット+木製取手) 素材：ベイツガ無塗装 ドア厚34mm

品番	ドア高さ	2枚折戸			4枚折戸			
		2'-0"	2'-6"	3'-0"	4'-0"	5'-0"	6'-0"	
		606mm	758mm	910mm	1217mm	1521mm	18254mm	
IM-EHH1423	2015mm	\34,000	\36,900	\39,600	\67,100	\72,900	\78,000	プラス、シルバー取手 \1,100加算
IM-EHH1424	2015mm	\34,000	\36,900	\39,600	\67,200	\73,100	\78,200	プラス、シルバー取手 \1,100加算
IM-EHH1460	2015mm	\35,300	\38,300	\41,100	\69,800	\75,900	\81,200	プラス、シルバー取手 \1,100加算
IM-EHH1440	2015mm	\35,300	\38,300	\41,100	\69,800	\75,900	\81,200	プラス、シルバー取手 \1,100加算
IM-EHH1423-17	1708mm	\30,500	-	-	\60,200	-	-	プラス、シルバー取手 \1,100加算
IM-EHH1423-14	1404mm	\26,000	\29,100	-	\51,200	\57,500		プラス、シルバー取手 \1,100加算

②～③ バイフォールドドア用枠・ケーシング

	②	③ L型ケーシングセット	
タイプ	差込型枠	壁厚 75～	
		シンプルタイプ	デザインタイプ
2枚戸	\8,250	\4,250	\7,000
4枚戸	\9,900	\5,100	\8,400

	②		③ケーシング
タイプ	2x4枠	壁厚130mm用枠	
2枚戸	\12,900	\15,000	必要に応じてフリー板、モールディングをお使い下さい（別途）
4枚戸	\14,400	\17,300	

バイフォールド（クローゼット）ドア価格の出し方

① ドア価格 + ② 枠 + （③）ケーシング

①観音開き（クローゼット）用 1枚パネル価格 素材：ベイツガ無塗装 ドア厚34mm

		巾サイズ	

室内ドア/EHシリーズ

※表示価格は税抜です。別途消費税と送料がかかります。

素材:ヘムロック 無塗装 F☆☆☆☆大臣認定品 ***通常在庫品 納期約1週間〜10日(ご注文の際は在庫確認をお願い致します)**

品番	ドア高さ	1'-0"	1'-3"	
		302mm	378mm	
IM-EHH1423S	2015mm	\16,500	\18,000	ﾌﾟﾗｽ、ｼﾙﾊﾞｰ取手 \1,100加算
IM-EHH1440S	2015mm	\17,200	\18,700	ﾌﾟﾗｽ、ｼﾙﾊﾞｰ取手 \1,100加算

②〜③ 観音開きドア用枠・ケーシング

	②	③ L型ケーシングセット	
タイプ	差込型枠	壁厚 75〜	
		ｼﾝﾌﾟﾙﾀｲﾌﾟ	ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾌﾟ
2枚戸	\8,250	\4,250	\7,000

④ 観音開きドアレールセット

巾サイズ	価格
2'-6"	\4,800
758mm	

バイフォールド(クローゼット)ドア価格の出し方

① ドア価格 + ② 枠 + ③ ケーシング + ④ 観音開きドアレールセット

内装ドアパーツ

内部用ドア枠



フラットジャム（ツガ）

＊パイン材の場合
19×114×2135



内部用アストラガル



バイフォールド用ドア枠



内部用ドア枠（差込型）



バイフォールド用ドア枠（差込型）



差込用Ｌ型ケーシング



内装ドア・バイフォールドドア標準納まり図

内装ドア

シングル



横断面図



縦断面図



	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'- 0"	610	2032	652	2058.5	677	2071
2'- 2"	661		703		728	
2'- 4"	711		753		778	
2'- 6"	762		804		829	
2'- 8"	813		855		880	
3'- 0"	914		956		981	

出荷時の、プレハングドア縦フレームサイズは、2135mmです。

ご注意：ドアストッパーをご利用の際は、アンダーカット(α)が、
13mmまでの対応となりますのでご注意ください。

親子ドア



横断面図



親子ドア	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'- 0" + 1'- 0"	610+305	2032	972	2058.5	997	2071
2'- 2" + 1'- 0"	661+305		1023		1048	
2'- 4" + 1'- 0"	711+305		1073		1098	
2'- 6" + 1'- 0"	762+305		1124		1149	
2'- 8" + 1'- 0"	813+305		1175		1200	
3'- 0" + 1'- 0"	914+305		1276		1301	

出荷時の、プレハングドア縦フレームサイズは、2135mmです。

バイフォールドドア



横断面図



縦断面図



		本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
		W	H	W	H	W	H
2枚折戸	2'- 0"	606	2015・1708・1404	651	2071・1764・1460	676	2083.5・1776.5・1472.5
	2'- 6"	758		803		828	
	3'- 0"	910		955		980	
4枚折戸	4'- 0"	1217		1262		1287	
	5'- 0"	1521		1566		1591	
	6'- 0"	1825		1870		1895	

ご注意：レール長さは上枠より数mm短く設定されておりますので、
レールにあわせて上枠をカットしないようにご注意ください。

内装ドア標準納まり図
（差込型）

内装ドア（差込型の場合）

シングル



横断面図



縦断面図



	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'- 0"	610	2032	669	2067	694	2079.5
2'- 2"	661		720		745	
2'- 4"	711		770		795	
2'- 6"	762		821		846	
2'- 8"	813		872		897	
3'- 0"	914		973		998	

出荷時の、プレハングドア縦フレームサイズは、2135mmです。

ご注意：ドアストッパーをご利用の際は、
アンダーカット(α)が13mmまでの対応となりますのでご注意ください。

親子ドア



横断面図



親子ドア	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'- 0" + 1'- 0"	610+305	2032	989	2067	1014	2079.5
2'- 2" + 1'- 0"	661+305		1040		1065	
2'- 4" + 1'- 0"	711+305		1090		1115	
2'- 6" + 1'- 0"	762+305		1141		1166	
2'- 8" + 1'- 0"	813+305		1192		1217	
3'- 0" + 1'- 0"	914+305		1293		1318	

出荷時の、プレハングドア縦フレームサイズは、2135mmです。

バイフォールドドア標準納まり図（差込型）

バイフォールドドア（差込型の場合）



横断面図



縦断面図



		本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
		W	H	W	H	W	H
2枚折戸	2'-0"	606	2015・1708・1404	651	2071.2・1764.2・1460.2	676	2083.7・1776.7・1472.7
	2'-6"	758		803		828	
	3'-0"	910		955		980	
4枚折戸	4'-0"	1217		1262		1287	
	5'-0"	1521		1566		1591	
	6'-0"	1825		1870		1895	

ご注意：レール長さは上枠より数mm短く設定されておりますので、
レールにあわせて上枠をカットしないようにご注意ください。

観音開き戸標準納まり図

ヘム 観音開き戸

横断面図



縦断面図



	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
1'-0"	302	2015	651	2071	676	2083.5
1'-3"	378		803		828	

引き戸納まり図
(差込型)

引き戸(差込型の場合)

片引き横断面図



縦断面図



引き違い横断面図



片引き	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'- 0"	610	2032	1240	2077	1265	2089.5
2'- 2"	661		1342		1367	
2'- 4"	711		1442		1467	
2'- 6"	762		1544		1569	
2'- 8"	813		1646		1671	
3'- 0"	914		1848		1873	

引違い	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
2'- 0"	610	2032	1160	2077	1185	2089.5
2'- 2"	661		1262		1287	
2'- 4"	711		1362		1387	
2'- 6"	762		1464		1489	
2'- 8"	813		1566		1591	
3'- 0"	914		1768		1793	

上部枠(片引き用) L=1,727(2-8まで) L=1,796(3-0用)



上部枠(引き違い用) L=1,727



方立て L=2,209



片引き用縦枠 L=2,209



引き違い用縦枠 L=2,209



戸当り L=2,209



2本・3本引き込み戸パーツ詳細

2本・3本引き込み戸パーツ詳細

2本引き込み用

上部枠



方立て
L=2, 190



戸当り
L=2, 190



縦枠
L=2, 190



▽：塗装面・無節

3本引き込み用

上部枠



方立て
L=2, 190



戸当り
L=2, 190



縦枠
L=2, 190



▽：塗装面・無節

2本・3本引き込み戸標準納まり図

2本引き込み戸

横断面図



*固定枠納めになります。
ケーシング納めは別途ケーシングをお求め下さい。

縦断面図



3本引き込み戸

横断面図



*固定枠納めになります。
ケーシング納めは別途ケーシングをお求め下さい。

縦断面図



ポケットドアフレーム詳細・納まり図

ポケットドアフレーム





詳細

横断面図



縦断面図



	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口		有効開口
	W	H	W	H	W	H	W
2'-0"	610	2032	1238	2138	1250	2150.5	601
2'-2"	661		1340		1352		652
2'-4"	711		1440		1452		702
2'-6"	762		1542		1554		753
2'-8"	813		1644		1656		804
3'-0"	914		1846		1858		905