

室内ドア/WIパインドア フィンランドタイプ ※表示価格は税抜です。別途消費税と送料がかかります。

*通常在庫品 (ご注文の際は在庫確認をお願い致します) 納期:約1週間

無垢集成パイン (節無しタイプ折れ戸框部分のみ単板+集成材仕上げ)、ウレタン仕上げ、ドア厚36mm、F☆☆☆☆大臣認定品
天然木の為、色・節のバランスにばらつきがありますが、無垢の特性としてご理解下さい。
節有りタイプ・節無しタイプの枠には互換性がありませんのでご注意ください。

※開きドアセット+見切りセット (+オプション) でご注文ください。

品名	サイズ	価格
■片開きドアセット (枠、金物、サテンゴールド色レバー・ハンドル付)		
パイン節有	ドア寸W625xH2040	¥47,800
パイン節有	ドア寸W725xH2040	¥47,800
パイン節有	ドア寸W825xH2040	¥47,800
パイン節無し	ドア寸W625xH2040	¥56,500
パイン節無し	ドア寸W725xH2040	¥59,300
パイン節無し	ドア寸W825xH2040	¥62,100
パイン節有 クリアガラス入り	ドア寸W725xH2040	¥55,500
パイン節有 クリアガラス入り	ドア寸W825xH2040	¥55,500
パイン節無し クリアガラス入り	ドア寸W725xH2040	¥71,200
パイン節無し クリアガラス入り	ドア寸W825xH2040	¥74,600
パイン節有 トイレドア	ドア寸W625xH2040	¥49,500
パイン節有 トイレドア	ドア寸W725xH2040	¥49,500
パイン節有 トイレドア	ドア寸W825xH2040	¥49,500
パイン節無し トイレドア	ドア寸W625xH2040	¥58,200
パイン節無し トイレドア	ドア寸W725xH2040	¥61,000
パイン節無し トイレドア	ドア寸W825xH2040	¥63,800
■親子ドアセット (枠、金物、サテンゴールド色レバー・ハンドル付)		
パイン節有	ドア寸W1135xH2040	¥88,300
パイン節有	ドア寸W1235xH2040	¥88,300
パイン節無し	ドア寸W1135xH2040	¥109,600
パイン節無し	ドア寸W1235xH2040	¥112,800
●見切りセット (いずれかお選び下さい)		
片開きドア用 壁厚113～153対応	ケーシングタイプ(52mm)	¥13,500
片開きドア用 壁厚143～183対応	ケーシングタイプ(52mm)	¥24,000
親子ドア用 壁厚113～153対応	ケーシングタイプ(52mm)	¥16,200
親子ドア用 壁厚143～183対応	ケーシングタイプ(52mm)	¥28,800
片開きドア用 壁厚113～153対応	額縁タイプ(21mm)	¥11,000
片開きドア用 壁厚143～183対応	額縁タイプ(21mm)	¥17,000
親子ドア用 壁厚113～153対応	額縁タイプ(21mm)	¥13,200
親子ドア用 壁厚143～183対応	額縁タイプ(21mm)	¥20,400
●オプション		
◆空錠		
木製レバー・ハンドル	加算	¥0
ゴールドレバー・ハンドル	加算	¥3,000
シルバーレバー・ハンドル	加算	¥1,000
◆表示錠		
木製レバー・ハンドル	加算	¥0
ゴールドレバー・ハンドル	加算	¥3,500
シルバーレバー・ハンドル	加算	¥1,000
◆その他部材		
スモールライト ゴールド	加工代込	¥1,800
スモールライト シルバー	加工代込	¥1,800
ドアストッパー ゴールド	アンダーカット13mm迄対応	¥700
ドアストッパー シルバー	アンダーカット13mm迄対応	¥700

※折戸セット+見切りセット (+オプション) でご注文ください。

品名	ドアW (枠外) xH (枠外)	価格
■折戸セット (枠、金物付)		
*節有りタイプはサテンゴールド色取手付、節無しタイプ/ルバータイプは掘込取手		
パイン節有 2枚扉	756 (797) x2218(2283)	¥62,100
パイン節有 3枚扉	1135 (1176) x2218(2283)	¥87,300
パイン節有 4枚扉	1514 (1554) x2218(2283)	¥109,300
パイン節有 2枚扉	756 (797) x2030(2095)	¥50,500
パイン節有 3枚扉	1135 (1176) x2030(2095)	¥74,100
パイン節有 4枚扉	1514 (1554) x2030(2095)	¥91,600
パイン節無し 2枚扉	756 (797) x2218(2283)	¥73,800
パイン節無し 3枚扉	1135 (1176) x2218(2283)	¥101,300
パイン節無し 4枚扉	1514 (1554) x2218(2283)	¥128,700
パイン節無し 2枚扉	756 (797) x2030(2095)	¥68,800
パイン節無し 3枚扉	1135 (1176) x2030(2095)	¥96,900
パイン節無し 4枚扉	1514 (1554) x2030(2095)	¥123,300
節無しハーフルーバー 2枚扉	756 (797) x2218(2283)	¥78,800
節無しハーフルーバー 3枚扉	1135 (1176) x2218(2283)	¥108,800
節無しハーフルーバー 4枚扉	1514 (1554) x2218(2283)	¥138,700
節無しハーフルーバー 2枚扉	756 (797) x2030(2095)	¥73,800
節無しハーフルーバー 3枚扉	1135 (1176) x2030(2095)	¥104,400
節無しハーフルーバー 4枚扉	1514 (1554) x2030(2095)	¥133,300

※観音開用ドア本外+枠セット+レールセット+見切りセットでご注文ください。

品名	ドアサイズ	価格
■観音開き用 1枚パネル (ピボット穴加工済)		
パイン節有 1枚パネル	W377xH2218	¥20,200
パイン節有 1枚パネル	W377xH2030	¥18,400
パイン節有 1枚パネル	W377xH1000	¥11,500
パイン節有 1枚パネル	W377xH1000	¥23,500
パイン節有 1枚パネル入隅用	W360xH2218	¥20,200
パイン節有 1枚パネル入隅用	W360xH2030	¥18,400
●観音開きレールセット/枠セット		
観音開きレールセット		¥4,800
枠セット (組み立てビス付)	H2218	¥17,600
枠セット (組み立てビス付)	H2030	¥13,100

●折戸・観音開き用 見切りセット		
2枚折れ戸用 片寄せ	H2218mm ケーシングタイプ	¥7,000
3・4枚折れ戸用 片寄せ	H2218mm ケーシングタイプ	¥8,400
2枚折れ戸用 片寄せ	H2030mm ケーシングタイプ	¥6,500
3・4枚折れ戸用 片寄せ	H2030mm ケーシングタイプ	¥7,800
2枚折れ戸用 片寄せ	H2218mm 額縁タイプ	¥5,500
3・4枚折れ戸用 片寄せ	H2218mm 額縁タイプ	¥6,600
2枚折れ戸用 片寄せ	H2030mm 額縁タイプ	¥5,250
3・4枚折れ戸用 片寄せ	H2030mm 額縁タイプ	¥6,300
●オプション		
節ありタイプ用シルバー色取手	加算	¥0
扉のふらつきを抑えるマグネット式振れ止め		お問合せ

室内ドア/WIパインドア フィンランドタイプ ※表示価格は税抜です。別途消費税と送料がかかります。

※引き戸セット+見切りセット(+オプション)でご注文ください。

※引き戸は上吊りレール仕様

品名	ドア巾 (枠外寸法)	価格
■引き戸 片引きセット (枠、金物、サテンゴールド色引き手付)		
パイン節有	625 (1270) mm	¥52,600
パイン節有	725 (1470) mm	¥53,000
パイン節有	825 (1670) mm	¥53,300
パイン節無し	625 (1270) mm	¥64,900
パイン節無し	725 (1470) mm	¥67,900
パイン節無し	825 (1670) mm	¥70,800
パイン節有 クリアガラス入り	725 (1470) mm	¥60,700
パイン節有 クリアガラス入り	825 (1670) mm	¥61,000
パイン節無し クリアガラス入り	725 (1470) mm	¥79,800
パイン節無し クリアガラス入り	825 (1670) mm	¥83,300
パイン節有 表示錠	625 (1270) mm	¥58,400
パイン節有 表示錠	725 (1470) mm	¥58,800
パイン節有 表示錠	825 (1670) mm	¥59,100
パイン節無し 表示錠	625 (1270) mm	¥70,700
パイン節無し 表示錠	725 (1470) mm	¥73,700
パイン節無し 表示錠	825 (1670) mm	¥76,600
※W825以外のドアの上枠は現場カット加工要		
■引き戸 引き違いセット		
パイン節有	625 (1192) mm	¥88,800
パイン節有	725 (1392) mm	¥89,300
パイン節有	825 (1592) mm	¥90,000
パイン節無し	625 (1192) mm	¥105,100
パイン節無し	725 (1392) mm	¥110,800
パイン節無し	825 (1592) mm	¥116,700
パイン節有 クリアガラス入り	725 (1392) mm	¥104,700
パイン節有 クリアガラス入り	825 (1592) mm	¥105,400
パイン節無し クリアガラス入り	725 (1392) mm	¥134,600
パイン節無し クリアガラス入り	825 (1592) mm	¥141,700
※W825以外のドアの上枠は現場カット加工要		
●引き戸 見切りセット(片引/引違戸と一緒にご注文下さい)		
芯納め 壁厚113～121対応	ケーシングタイプ	¥15,600
芯納め 壁厚122～153対応	ケーシングタイプ	¥16,200
芯納め 壁厚154～183対応	ケーシングタイプ	¥28,800
片寄せ 壁厚129～137対応	ケーシングタイプ	¥15,900
片寄せ 壁厚138～152対応	ケーシングタイプ	¥22,200
芯納め 壁厚113～121対応	額縁タイプ	¥12,600
芯納め 壁厚122～153対応	額縁タイプ	¥13,200
芯納め 壁厚154～183対応	額縁タイプ	¥20,400
片寄せ 壁厚129～137対応	額縁タイプ	¥12,900
片寄せ 壁厚138～152対応	額縁タイプ	¥16,500
※ドアサイズ、壁厚によって現場にてカット加工して下さい。		
●オプション		
引き手ニッケル色	加算	¥0
表示錠付 引き手ニッケル色	加算	¥0
扉ブレーキシステム (片引戸)	加算	¥1,800
扉ブレーキシステム (引違戸)	加算	¥3,600


品名	ドア巾 (枠外寸法)	価格
■引き込み戸 2本引き込みセット		
パイン節有	625 (1853) mm	¥106,000
パイン節有	725 (2153) mm	¥106,000
パイン節有	825 (2453) mm	¥106,000
パイン節無し	625 (1853) mm	¥112,800
パイン節無し	725 (2153) mm	¥118,000
パイン節無し	825 (2453) mm	¥123,200
パイン節有 クリアガラス入り	725 (2153) mm	¥121,400
パイン節有 クリアガラス入り	825 (2453) mm	¥121,400
パイン節無し クリアガラス入り	725 (2153) mm	¥141,800
パイン節無し クリアガラス入り	825 (2453) mm	¥148,200
※W825以外のドアの上枠は現場カット加工要		
■引き込み戸 3本引き込みセット		
パイン節有	625 (2448) mm	¥155,700
パイン節有	725 (2848) mm	¥155,700
パイン節有	825 (3248) mm	¥155,700
パイン節無し	625 (2448) mm	¥165,900
パイン節無し	725 (2848) mm	¥173,700
パイン節無し	825 (3248) mm	¥181,500
パイン節有 クリアガラス入り	725 (2848) mm	¥178,800
パイン節有 クリアガラス入り	825 (3248) mm	¥178,800
パイン節無し クリアガラス入り	725 (2848) mm	¥209,400
パイン節無し クリアガラス入り	825 (3248) mm	¥219,000
※W825以外のドアの上枠は現場カット加工要		

品名	サイズ	価格
■未加工ドア ハンドル穴・蝶番加工無し		
未加工パイン節有	ドア寸W625xH2040	¥27,300
未加工パイン節有	ドア寸W725xH2040	¥27,300
未加工パイン節有	ドア寸W825xH2040	¥27,300
未加工パイン節無し	ドア寸W625xH2040	¥30,700
未加工パイン節無し	ドア寸W725xH2040	¥33,300
未加工パイン節無し	ドア寸W825xH2040	¥35,900
未加工 ガラス入り パイン節有	ドア寸W725xH2040	¥35,000
未加工 ガラス入り パイン節有	ドア寸W825xH2040	¥35,000
未加工 ガラス入り パイン節無し	ドア寸W725xH2040	¥45,200
未加工 ガラス入り パイン節無し	ドア寸W825xH2040	¥48,400
未加工パイン節有 入り隅用	ドア寸W700xH2040	¥28,900
未加工パイン節無し 入り隅用	ドア寸W700xH2040	¥35,300
未加工 ガラス入り 節有 入り隅用	ドア寸W700xH2040	¥38,800
未加工 ガラス入り 節無し入り隅用	ドア寸W700xH2040	¥49,200


パイン開き戸パーツ詳細

パイン開き戸用パーツ詳細

内部用ドア枠



戸当たり





縦枠
L=2,071 (節あり)
L=2,112 (節なし)

※ 節有り、節無しの枠は共有できません。ご注意ください



ケーシング

L=2,200



額縁

L=2,200




枠+ケーシング/額縁 組み合わせ表

壁厚：113～153mm		壁厚：143～183mm	
ケーシング	額縁	ケーシング	額縁
113～153	113～153	143～183	143～183
差込長さ：25mm+25mm	差込長さ：25mm+25mm	差込長さ：40mm+40mm	差込長さ：40mm+40mm


パイン開き戸標準納まり図

ケーシングタイプ


横断面図



横断面図(親子ドア)




縦断面図




ご注意：ドアストッパーアンダーカット(α)が、13mmまでの対応となりますのでご注意ください。

額縁タイプ


横断面図



横断面図(親子ドア)



縦断面図



ご注意：ドアストッパーアンダーカット(α)が、13mmまでの対応となりますのでご注意ください。

* ケーシングタイプ、額縁タイプ共通

開き戸	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
625	625		684		709	
725	725	2040	784	2069.5+ α	809	2082+ α
825	825		884		909	

親子ドア	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
725 + 398	725+398	2040	1195	2069.5+ α	1220	2082+ α
825 + 398	825+398		1295		1320	


α = 最大 15mm (節有りタイプ)
最大 42.5mm (節無しタイプ)

パイン引き戸パーツ詳細

パイン引き戸用パーツ詳細


上部枠(片引き用)

L=1,618




上部枠(引き違い用)

L=1,544




方立て

L=2,190




戸当り

L=2,190




片引き用縦枠

L=2,190






引き違い用縦枠

L=2,190






ケーシング

L=2,200



額縁

L=2,200



枠+ケーシング/額縁 組み合わせ表


ケーシング		額 縁	
113~121 芯納め 差込長さ: 9mm+9mm	129~137 片寄せ 差込長さ: 9mm+25mm	113~121 芯納め 差込長さ: 9mm+9mm	129~137 片寄せ 差込長さ: 9mm+25mm
122~153 芯納め * 122~144は、カットして調節してください。 差込長さ: 25mm+25mm	138~152 片寄せ * 138~143は、カットして調節してください。 差込長さ: 9mm+40mm	122~153 芯納め * 122~144は、カットして調節してください。 差込長さ: 25mm+25mm	138~152 片寄せ * 138~143は、カットして調節してください。 差込長さ: 9mm+40mm
154~183 芯納め * 154~174は、カットして調節してください。 差込長さ: 40mm+40mm		154~183 芯納め * 154~174は、カットして調節してください。 差込長さ: 40mm+40mm	

パイン引き戸標準納まり図


ケーシングタイプ

*上枠はすべてドアサイズ825mm用にセットしています。625・725mm用は現場にて巾のカット加工となります。


片引き横断面図



引き違い横断面図




縦断面図




額縁タイプ

*上枠はすべてドアサイズ825mm用にセットしています。625・725mm用は現場にて巾のカット加工となります。


片引き横断面図



引き違い横断面図



縦断面図



* ケーシングタイプ、額縁タイプ共通


片引き	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
625	625		1270		1295	
725	725	2040	1470	2085	1495	2097.5
825	825		1670		1695	

引き違い	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
625	625		1192		1217	
725	725	2040	1392	2085	1417	2097.5
825	825		1592		1617	


パイン折戸パーツ詳細

パイン折戸パーツ詳細


折戸上枠



折戸下枠




折戸縦枠



※ 節有り、節無しの枠は共有できません。ご注意ください


ケーシング

L=2,200・2,400





額縁

L=2,200・2,400



枠+ケーシング/額縁 組み合わせ表

壁厚：75～	
ケーシング	額縁
 75～ 差込長さ：9mm	 75～ 差込長さ：9mm


パイン折戸標準納まり図

ケーシングタイプ

2枚横断面図




3枚横断面図



4枚横断面図



縦断面図



額縁タイプ


2枚横断面図




3枚横断面図



4枚横断面図



縦断面図



* ケーシングタイプ、額縁タイプ共通

	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口		有効開口
	W	H	W	H	W	H	W
2枚折戸	756	2030	797	2095	822	2107.5	640
3枚折戸	1135	2218	1176	2283	1201	2295.5	975
4枚折戸	1514		1554		1579		1310




* オプション：バリアフリータイプの場合、枠外高寸法・ラフ開口(高さ)は、標準寸法より15mmを引いた寸法になります。

2本・3本引き込み戸パーツ詳細

2本・3本引き込み戸パーツ詳細


2本引き込み用

上部枠




方立て

L=2, 190




戸当り

L=2, 190



縦枠


L=2, 190



▽ : 塗装面・無節


3本引き込み用

上部枠




方立て

L=2, 190




戸当り

L=2, 190



縦枠

L=2, 190




▽ : 塗装面・無節

2本・3本引き込み戸標準納まり図


2本引き込み戸

横断面図




*固定枠納めになります。
 ケーシング納めは別途ケーシングをお求め下さい。

縦断面図




3本引き込み戸

横断面図



*固定枠納めになります。
 ケーシング納めは別途ケーシングをお求め下さい。


縦断面図



観音開き戸標準納まり図

バイン 観音開き戸

横断面図




縦断面図



ヘム 観音開き戸

横断面図



	本体寸法		枠外寸法		ラフ開口	
	W	H	W	H	W	H
1'-0"	302	2015	651	2071	676	2083.5
1'-3"	378		803		828	

縦断面図

